



SEJA BEM-VINDO

**ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO E REFORMA**

Nossa especialidade é aluguel (locação) de maquinário para construção. Oferecemos os melhores produtos e serviços, buscando sempre a excelência no atendimento com qualidade e preços competitivos.

Nossas linhas de produtos atendem as exigências das Normas Regulatórias (NR), garantindo máxima segurança. Somos a solução para sua obra.



ATENDIMENTO COMERCIAL

WhatsApp

+55 21 96879-8232
+55 21 99223-0580
+55 21 96849-4690
+55 21 96875-1609

Telefone(s)

(21) 3659-2857
(21) 3659-2636
(21) 2759-7651

E-mail

comercial@timbraz.com.br



ATRAVESSANDO MOMENTOS DIFÍCEIS?

OFERECEMOS AS MELHORES SOLUÇÕES

PARA SUA OBRA

LINHA DE ROLO COMPACTADOR



**CB22
CATERPILLAR**

Motor: Diesel
Peso: 2.500kg
Cilindro Liso: 100cm
Tanque de Água: 240l



**RCW 900 WEBER MT
WOLKAN**

Motor: Diesel ou Gasolina
Peso: 1.400kg
Cilindro Liso: 90cm
Tanque de Água: 220l

LINHA DE ROLO COMPACTADOR



TRC 86 WEBER MT WOLKAN

Motor: Diesel
Peso: 1.400kg
Cilindro Pé-de-Carneiro: 85cm
Operação: Manual e Rádio
Controlado



LP 9505 HUSQVARNA

Motor: Diesel
Peso: 1.680kg
Cilindro Pé-de-Carneiro: 85cm
Operação: Controle Remoto

LINHA DE PLACA VIBRATÓRIA



LG500 ATLAS COPCO

Sistema Operacional:
Reversível
Motor: Diesel ou Gasolina
Partida: Elétrica
Peso: 560kg

LINHA DE PLACA VIBRATÓRIA



CR 6 WEBER MT WOLKAN

Sistema Operacional:
Reversível
Motor: Diesel ou Gasolina
Partida: Elétrica
Peso: 420kg



LG300 DYNAPAC

Sistema Operacional:
Reversível
Motor: Diesel ou Gasolina
Partida: Elétrica
Peso: 310kg



CR 5 WEBER MT WOLKAN

Sistema Operacional:
Reversível
Motor: Diesel ou Gasolina
Partida: Elétrica
Peso: 300kg



LG200 ATLAS COPCO

Sistema Operacional:
Reversível
Motor: Diesel ou Gasolina
Partida: Elétrica
Peso: 250kg

LINHA DE PLACA VIBRATÓRIA



**CR 3 WEBER MT
WOLKAN**

Sistema Operacional:
Reversível
Motor: Diesel ou Gasolina
Partida: Elétrica
Peso: 210kg



**LF100
ATLAS COPCO**

Motor: Diesel ou Gasolina
Partida: Elétrica
Peso: 120kg

LINHA DE COMPACTADOR DE PERCUSSÃO



**LT7000
ATLAS COPCO**

Motor: Elétrico, Diesel ou
Gasolina
Partida: Elétrica ou Manual
Peso: 80kg

LINHA DE GERADOR DE ENERGIA



DE500 GC CATERPILLAR

Motor: Diesel
Partida: Elétrica
Capacidade: 500kva
Tensão: 220v/380v Trifásico



DE400 GC CATERPILLAR

Motor: Diesel
Partida: Elétrica
Capacidade: 400kva
Tensão: 220v/380v Trifásico



300KVA MULTIDIESEL

Motor: Diesel
Partida: Elétrica
Capacidade: 300kva
Tensão: 220v/380v Trifásico



275KVA MULTIDIESEL

Motor: Diesel
Partida: Elétrica
Capacidade: 275kva
Tensão: 220v/380v Trifásico

LINHA DE GERADOR DE ENERGIA



250KVA MULTIDIESEL

Motor: Diesel
Partida: Elétrica
Capacidade: 250kva
Tensão: 220v/380v Trifásico



DE220 GC CATERPILLAR

Motor: Diesel
Partida: Elétrica
Capacidade: 220kva
Tensão: 220v/380v Trifásico



OLYMPIAN GEP 165 CATERPILLAR

Motor: Diesel
Partida: Elétrica
Capacidade: 165kva
Tensão: 220v/380v Trifásico



QAS 100 ATLAS COPCO

Motor: Diesel
Partida: Elétrica
Capacidade: 100kva
Tensão: 220v/380v Trifásico

LINHA DE GERADOR DE ENERGIA



OLYMPIAN GEP 75 CATERPILLAR

Motor: Diesel
Partida: Elétrica
Capacidade: 75kva
Tensão: 220v/380v Trifásico



QAS 55 ATLAS COPCO

Motor: Diesel
Partida: Elétrica
Capacidade: 55kva
Tensão: 220v/380v Trifásico



BD 26000 BRANCO

Motor: Diesel
Partida: Elétrica
Capacidade: 28kva
Tensão: 220v/380v Trifásico



TDWG 12000 SGE TOYAMA

Motor: Diesel
Partida: Elétrica
Capacidade: 12kva
Tensão: 220v/380v Trifásico

LINHA DE GERADOR DE ENERGIA



**GM 5500
CSM**

Motor: Gasolina
Partida: Elétrica
Capacidade: 5,5kva
Tensão: 220v/380v Trifásico
Tensão: 110v/220v
Monofásico



**GMD 7000
CSM**

Motor: Diesel
Partida: Elétrica
Capacidade: 7kva
Tensão: 220v/380v Trifásico

LINHA DE TORRE DE ILUMINAÇÃO



**TW 4000 WEBER MT
WOLKAN**

Motor: Diesel
Partida: Elétrica
Altura Máxima: 8m
Holofotes: 4 x 1.000w

LINHA DE TORRE DE ILUMINAÇÃO



**ML 400
CSM**

Motor: Diesel ou Gasolina
Partida: Elétrica
Altura Máxima: 5m
Holofotes: 4 x 1.000w

LINHA DE CAMINHÃO GUINDASTE



**15.190 CONSTELLATION
VOLKSWAGEN**

Motor: Diesel
Altura Guindaste: 18m
Capacidade: 20.000kg

LINHA DE PLATAFORMA PANTOGRÁFICA



**GS-3246
GENIE**

Motor: Elétrico por Bateria
Autonomia: 8 horas
Altura Máxima: 12m

LINHA DE PLATAFORMA PANTOGRÁFICA



**GS-2646
GENIE**

Motor: Eléctrico por Bateria
Autonomia: 8 horas
Altura Máxima: 10m

LINHA DE COMPRESSOR PNEUMÁTICO



**XAS 137
ATLAS COPCO**

Motor: Diesel
Partida: Eléctrica
Vazão: 275 psm
Pressão: 7 Bar



**XAS 47 - XAS 87
ATLAS COPCO**

Motor: Diesel
Partida: Eléctrica
Vazão: 150 psm – 185 psm
Pressão: 7 Bar

LINHA DE COMPRESSOR AUTOMOTIVO



CJ 20+ APV 250L CHIAPERINI

Motor: 220v Trifásico
Partida: Elétrica
Vazão: 20 psi
Pressão: 12 Bar



CJ 20+ APV 200L CHIAPERINI

Motor: 220v Trifásico
Partida: Elétrica
Vazão: 20 psi
Pressão: 12 Bar

LINHA DE DEMOLIDOR PNEUMÁTICO



TX 33 - TX 40 PE SILENCED ATLAS COPCO

Peso: 37kg - 42kg
Consumo de Ar: 34l/s - 40l/s
Impacto: 1.200 Blows/min -
1.110 Blows/min



TX 20 PE SILENCED ATLAS COPCO

Peso: 19kg
Consumo de Ar: 25l/s
Impacto: 1.530 Blows/min

LINHA DE DEMOLIDOR PNEUMÁTICO



TX 10 PE SILENCED ATLAS COPCO

Peso: 10kg
Consumo de Ar: 17l/s
Impacto: 1.350 Blows/min

LINHA DE DEMOLIDOR E ROMPEDOR ELÉTRICO



GSH 27 BOSCH

Peso: 29kg
Potência: 2.000w
Motor: 220v Monofásico
Impacto: 1.000 Blows/min



GSH 16-28 BOSCH

Peso: 18kg
Potência: 1.700w
Motor: 220v Monofásico
Impacto: 1.300 Blows/min



GSH 11 E BOSCH

Peso: 11kg
Potência: 1.500w
Motor: 220v Monofásico
Impacto: 1.900 Blows/min

LINHA DE DEMOLIDOR E ROMPEDOR ELÉTRICO



**GSH 5 CE
BOSCH**

Peso: 5kg
Potência: 1.150w
Motor: 220v Monofásico
Impacto: 2.900 Blows/min

LINHA DE PERFURATRIZ DIAMANTADA



**BM 340
HUSQVARNA**

Peso: 14kg
Potência: 3.300w
Motor: 220v Monofásico
Broca Máxima: 400mm

LINHA DE MARTELO ROMPEDOR PERFURADOR



**GSH 11 DE
BOSCH**

Peso: 11kg
Potência: 1.700w
Motor: 220v Monofásico
Impacto: 2.500 Blows/min
Rotação: 120 rpm

LINHA DE MARTELO ROMPEDOR PERFURADOR



**GSH 5-40 DCE
BOSCH**

Peso: 6kg
Potência: 1.150w
Motor: 220v Monofásico
Impacto: 3.050 Blows/min
Rotação: 340 rpm



**GSB 30-2
PROFISSIONAL
BOSCH**

Potência: 900w
Motor: 220v Monofásico
Impacto: 23.000 Blows/min
Rotação: 1.400 rpm
Mandril: 5/8" 16mm

LINHA DE MARTELO ROMPEDOR PERFURADOR



**GSB 20-2 RE
BOSCH**

Potência: 800w
Motor: 220v Monofásico
Impacto: 48.000 Blows/min
Rotação: 3.000 rpm
Mandril: 1/2" 12,70mm

LINHA DE PARAFUSADEIRA E FURADEIRA



**GSB 180 LI
PROFISSIONAL
BOSCH**

Motor: Bateria 18v Lítio
Impacto: 27.000 Blows/min
Rotação: 1.700 rpm
Mandril: 1/2" 12,70mm

LINHA DE PERFURADOR DE SOLO



**PS52 SIMPLES
CSM**

Motor: Gasolina
Potência: 2.5hp
Rotação: 3.400 rpm
Peso: 16kg



**PS52 DUPLO
CSM**

Motor: Gasolina
Potência: 2.5hp
Rotação: 3.400 rpm
Peso: 16kg

LINHA DE CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA



**SFI 420
SCHULZ**

Rotação: 7.000 rpm
Encaixa: 1/2" 12,70mm



**SFI 2500 L
SCHULZ**

Rotação: 4.000 rpm
Encaixa: 1" 25,40mm

LINHA DE CHAVE DE IMPACTO ELÉTRICA



**TW 1000
MAKITA**

Motor: 220v Monofásico
Torque: 1.000N.m
Rotação: 1.400 rpm
Encaixa: 1" 25,40mm
Capacidade: M30

LINHA DE CHAVE DE IMPACTO BATERIA



**TW 450
MAKITA**

Motor: Bateria 18v Lídia
Torque: 450N.m
Rotação: 1.600 rpm



**6924 N
MAKITA**

Motor: 220v Monofásico
Potência: 1.050w
Rotação: 19 rpm
Capacidade: M24

LINHA DE CORTADORA DE PISO



**FS 524
HUSQVARNA**

Motor: Diesel ou Gasolina
Partida: Elétrica
Disco: 600mm



**FS 400
HUSQVARNA**

Motor: Diesel ou Gasolina
Partida: Elétrica
Disco: 450mm

LINHA DE CORTADORA DE CONCRETO



**K770
HUSQVARNA**

Motor: Gasolina
Partida: Manual
Disco: 350mm



**K4000
HUSQVARNA**

Motor: 220v Monofásico
Disco: 350mm

LINHA DE CORTADORA DE CONCRETO



**SG 1251 J
MAKITA**

Motor: 220v Monofásico
Disco: 125mm



**SERRA MÁRMORE
SMV 1800
VONDER**

Motor: 220v Monofásico
Disco: 7 1/8" 180mm

LINHA DE CORTADORA DE CONCRETO



**GDC 14-40
BOSCH**

Motor: 220v Monofásico
Disco: 4" 102mm

LINHA DE BANCADA DE CORTE



**TS 350 E
HUSQVARNA**

Motor: 220v Trifásico
Disco: 350mm



**GCO 14-24
BOSCH**

Motor: 220v Monofásico
Potência: 2.400w
Disco: 350mm

LINHA DE BANCADA DE CORTE



**SCT 400
TECNIPAR**

Motor: 220v Trifásico
Potência: 2.400w
Disco: 350mm

LINHA DE LIXADEIRA ANGULAR



**GWS 24-180
BOSCH**

Peso: 5kg
Potência: 2.400w
Motor: 220v Monofásico
Disco: 9"



**GWS 8-115
BOSCH**

Peso: 2kg
Potência: 850w
Motor: 220v Monofásico
Disco: 4"



**GBR 15 CA
PROFISSIONAL
BOSCH**

Peso: 3kg
Potência: 1.500w
Motor: 220v Monofásico
Disco: 4"

LINHA DE EXAUSTOR



EX 500 – EX 800 AIRPART

Motor: 220v / 380v Trifásico
Potência: 7,5cv
Diâmetro: 500mm - 800mm



INSUFLADOR 6” AIRPART

Motor: 220v / 380v Trifásico
Potência: 2cv
Diâmetro: 6” 152mm

LINHA DE MÁQUINA DE SOLDA



Vulcano Inverter 310 MERKLE BALMER

Motor: 220v Monofásico
Corrente: 300A



MAXXIARC 210 MERKLE BALMER

Motor: 220v Monofásico
Corrente: 210A

LINHA DE MÁQUINA DE SOLDA



**BR 425
PROFISSIONAL
MERKLE BALMER**

Motor: 220v Trifásico
Corrente: 425A



**TD7000SXEW
TOYAMA**

Motor: Diesel
Corrente: 200A

LINHA DE ASPIRADOR DE PÓ



**APV 240
VONDER**

Motor: 220v Monofásico
Capacidade: 80kg



**VC 40-UL
HILTI**

Motor: 220v Monofásico
Capacidade: 80kg

LINHA DE BOMBA SUBMERSÍVEL



LINHA ABS

Modelo: Água Suja
Motor: 220v Trifásico
Potência: 5hp – 7,5hp
Saída: 3" e 4"



LINHA HIDROSUL ASB

Modelo: Água Limpa
Motor: 220v Trifásico
Potência: 7,5hp – 15hp
Saída: 4"



LINHA HIDROSUL ASI

Modelo: Água Limpa
Motor: 220v Trifásico
Potência: 2,5hp – 5hp
Saída: 2" e 3"



LINHA SPV

Modelo: Água Limpa
Motor: 220v Trifásico
Potência: 5hp – 7,5hp
Saída: 3" e 4"

LINHA DE BOMBA SUBMERSÍVEL



LINHA SPV

Modelo: Água Suja
Motor: 220v Trifásico
Potência: 5hp – 7,5hp
Saída: 3" e 4"



LINHA SPV

Modelo: Lama
Motor: 220v Trifásico
Potência: 5hp – 7,5hp
Saída: 3" e 4"



LINHA FLYGT

Modelo: Água Suja
Motor: 220v Trifásico
Potência: 10hp - 15hp
Saída: 4" e 6"

LINHA DE BOMBA AUTO ESCORVANTE



MOTO BOMBA HONDA

Motor: Diesel ou Gasolina
Motor: 220v Trifásico
Saída: 2", 3" e 4"

LINHA DE HIDRO LAVADORA



HIDRO LAVADORA ELÉTRICA

Motor: 220v Trifásico
Potencia: 7,5cv
Pressão: 3.000psi



HLD 3600 DE TOYAMA

Motor: Diesel
Potencia: 8cv
Pressão: 3.600psi

LINHA DE POLITRIZ DIAMANTADA



**PG 400 SF
HUSQVARNA**

Motor: 220v Monofásico
Potencia: 4kw
Rotação: 1.430 rpm
Peso: 115kg
Desbaste: 400mm

LINHA DE POLITRIZ MANUAL



**GPO 14 CE
BOSCH**

Motor: 220v Monofásico
Potencia: 1.400w
Rotação: 3.000 rpm
Peso: 2,5kg

LINHA DE ALISADORA DE CONCRETO



**AC 36
CSM**

Motor: Diesel ou Gasolina
Motor: 220v Trifásico
Rotação: 120 rpm
Diâmetro: 26" (910mm)

LINHA DE BETONEIRA



600L PROFISSIONAL SEMI-HIDRAULICA MENEGOTTI

Motor: Diesel ou Gasolina
Motor: 220v Trifásico
Rotação: 28 rpm
Capacidade: 440 litros



400L CONCRETA CSM

Motor: 220v Trifásico
Rotação: 26 rpm
Capacidade: 315 litros



400L RENTAL MENEGOTTI

Motor: Diesel ou Gasolina
Motor: 220v Trifásico
Rotação: 26 rpm
Capacidade: 315 litros

LINHA DE GUINCHO E TALHA



GUINCHO DE COLUNA MENEGOTTI

Motor: 220v Trifásico
Capacidade: 400kg
Elevação: 30m



TALHA DE CORRENTE CSM

Modelo: TC 5000
Capacidade: 5.000kg
Elevação: 5m



TALHA DE ALAVANCA CSM

Modelo: TCA 5000
Capacidade: 5.000kg
Elevação: 1,5m



GA 3.200 BERG STEEL

Capacidade: 3.200KG
Cabo: 16MM
Peso: 21KG

LINHA DE PISTOLA DE FIXAÇÃO



**PRX 10
WALSYWA**

Calibre: 27
Pinos: 1/4"
Peso: 2,4kg



**PFG 40
WALSYWA**

Calibre: 22
Pinos: 1/4"
Peso: 2,2kg

LINHA DE VIBRADOR DE IMERSÃO PORTÁTIL



**LINHA DE VIBRADOR
DE IMERSÃO CSM**

Diâmetro: 25mm - 60mm
Comprimento: 5m - 8m



ATENDIMENTO COMERCIAL

WhatsApp

+55 21 96879-8232
+55 21 99223-0580
+55 21 96849-4690
+55 21 96875-1609

Telefone(s)

(21) 3659-2857
(21) 3659-2636
(21) 2759-7651

E-mail

comercial@timbraz.com.br